

Договор
№ 402-20
от 25.09.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Лукшина
(подпись)

Лукшина Т.И.
(фамилия, инициалы)

«30» ноября 2020г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 200436)

В
Муниципальном казенном
учреждении культуры
"Централизованная библиотечная
система" Киквидзенского
муниципального района
Волгоградской области

(полное наименование работодателя)

403221, Волгоградская область, Киквидзенский район, станция Преображенская, ул. Ленина, д.58

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

3411006692

(ИНН работодателя)

341101001

(КПП работодателя)

1043400840229

(ОГРН работодателя)

91.01

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

О. Филиппова
(подпись)

Филиппова О.В.

(Ф.И.О.)

30.11.2020

(дата)

Л.А. Пиюкова
(подпись)

Пиюкова Л.А.

(Ф.И.О.)

30.11.2020

(дата)

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы работ по охране труда"

(полное наименование организации)

2. 299011, г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, д. 16, кв. 21. Адрес испытательной лаборатории: 404111, г. Волжский, ул. Молодежная, д. 30; 404111, г. Волжский, ул. Молодежная, д. 30а. Тел. 8 (8443) 55-02-28, ot-cerot@mail.ru; (8443) 55-02-28, (8443) 22-80-17, ot-cerot@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 178

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 18.12.2015

5. ИНН 3435067863

6. ОГРН организации 1043400075905

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21ЭМ81	01 декабря 2015 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	10.11.2020	Пьяных Игорь Николаевич	Эксперт по проведению СОУТ	№ 003 0003619	25 декабря 2015 г.	3182

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда



Бельков Дмитрий Александрович
Ф.И.О.

17.11.2020
(дата)

М.П.

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	низкочастотное излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Александровская сельская библиотека – филиал №1 Рабочее место библиотекаря; --- Алонцевская сельская библиотека – филиал №2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Рабочее место библиотекаря; --- Завязенская сельская библиотека – филиал №6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Рабочее место библиотекаря; --- Калиновская сельская библиотека – филиал №8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Рабочее место библиотекаря; --- Озеркинская сельская библиотека – филиал №11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Рабочее место библиотекаря; --- Семеновская сельская библиотека – филиал №14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Рабочее место библиотекаря; ---	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор МКУК «ЦБС»

Лукушина Т.И.

(должность)

(Ф.И.О.)


30.11.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Методист центральной районной библиотеки МКУК «ЦБС»

(должность)



(подпись)

Филиппова О.В.

(Ф.И.О.)

30.11.2020

(дата)

Заведующая отделом центральной районной библиотеки МКУК «ЦБС»

(должность)



(подпись)

Пиокова Л.А.

(Ф.И.О.)

30.11.2020

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт по проведению СОУТ

(должность)



(подпись)

Пьяных И.Н.

(Ф.И.О.)

17.11.2020

(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Александровская сельская библиотека – филиал №1					
Алонцеская сельская библиотека – филиал №2					
Звязенская сельская библиотека – филиал № 6					
Калиновская сельская библиотека – филиал № 8					
Озеркинская сельская библиотека – филиал №11					
Семеновская сельская библиотека – филиал № 14					

Дата составления: 17.11.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор МКУК «ЦБС» _____ (должность) Лукшина Т.И. _____ (Ф.И.О.) 30.11.2020 _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Методист центральной районной библиотеки МКУК «ЦБС» _____ (должность) Филиппова О.В. _____ (Ф.И.О.) 30.11.2020 _____ (дата)

Заведующая отделом центральной районной библиотеки МКУК «ЦБС» _____ (должность) Пинокова Л.А. _____ (Ф.И.О.) 30.11.2020 _____ (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3182 _____ (№ в реестре экспертов) Пьяных И.Н. _____ (Ф.И.О.) 17.11.2020 _____ (дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда

№ 402-20 17.11.2020
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 29-ОД от 25.09.2020 проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Киквидзенского муниципального района Волгоградской области; Адрес: 403221, Волгоградская область, Киквидзенский район, станция Преображенская, ул. Ленина, д.58

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 402-20 от 25.09.2020 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертизы работ по охране труда": 299011, г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, д. 16, кв. 21. Адрес испытательной лаборатории: 404111, г. Волжский, ул. Молодежная, д. 30; 404111, г. Волжский, ул. Молодежная, д. 30а. Тел. 8 (8443) 55-02-28, ot-cerot@mail.ru; Регистрационный номер - 178 от 18.12.2015

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Пьяных И.Н. (№ в реестре: 3182)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 6

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

1. Библиотекарь (1 чел.);

2. Библиотекарь (1 чел.);

3. Библиотекарь (1 чел.);

4. Библиотекарь (1 чел.);

5. Библиотекарь (1 чел.);

6. Библиотекарь (1 чел.).

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

Отсутствуют

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 6

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0

3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0

3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0

3.8. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Не выявлено	0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3182
(№ в реестре
экспертов)

Эксперт по проведению СОУТ
(должность)


(подпись)

Пьяных И.Н.
(Ф.И.О.)